

# KRAFT

**BH01  
Fresh  
Park Kullanım Kılavuzu**





**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.**

**İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

## **KURULUM:**



Fermuarını açıp parkı taşıma çantasından çıkartınız (Şekil A). Katlanmış parkın etrafına sarılmış olan park şiltesinin cırt bantları açınız ve parkı şilte içerisinden çıkartınız (Şekil B).



**Parkın göbeği yerden 50cm yukarı pozisyonda iken (Şekil C) parkın kısa kenarlarının ortasından tutunuz ve kenarları iki yana doğru ayırınız (Şekil D).**

**UYARI! Şekil E ve F’de açıklanan işlemleri yaparken parkın göbeği mutlaka yerden 50cm yukarıda pozisyonlanmış olmalıdır.**



Yanlara doğru ayırdığınız kısa kenarları yukarıya doğru kaldırarak yere paralel konuma getiriniz (Şekil E). Bu işlemi yaptığınızda kenarların ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine kilitlenecektir.


Kısa kenarların doğru olarak kilitlendiğinden emin olduktan sonra bu defa uzun kenarların ortasından tutunuz ve kenarları yukarıya doğru kaldırarak yere paralel konuma getiriniz (Şekil F). Bu işlemi yaptığınızda kenarların ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine kilitlenecektir.



Parkın 4 kenarını açtıktan sonra tabanın ortasında bulunan park göbeğini elinizle aşağıya doğru iterek yerine oturtunuz ( Şekil G).  
Parkın şiltesini yumuşak yüzeyi yukarı bakacak şekilde parkın tabanına yerleştiriniz (Şekil H).

**UYARI! Şilteyi park tabanına yerleştirmeden önce uzun ve kısa kenarların ortasında, kumaş altında bulunan kilit mekanizmalarının doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.**

#### Ara kat kurulumu:




Ara katı kurmak için önce şilteyi parkın içinden çıkartınız. Ara kat bağlantı kancalarını park kenarlarına geçiriniz. Köşelerdeki cırt cırtlara tutturunuz. Ürün içeriğinde ara katı germe işlemi için kullanacağınız 4 adet demir çubuk bulunur. Ara kat çubuklarından bir ince uçlu bir düz uçlu demiri ara kat üzerindeki karşılıklı yuvaların içine sokup ince uçlu boruyu düz borunun içine sokarak birleştiriniz.( Şekil I). Bu işlemi diğer taraf için de tekrarlayınız.

Çubukları yerlerine taktıktan sonra şilteyi ara katın içine yerleştiriniz.


### Alt Deęiřtirme Ünitesinin Kurulması:

- 1- Alt deęiřtirme ünitesinin parçalarını çıkarınız (Şekil 1).
- 2- Alt deęiřtirme ünitesinin borularını, ünitenin kumař kısmında bulunan yuvalara geçiriniz ( Şekil 2).
- 3- Kumařı yuvalardan geçirdiđiniz boruları üzerinde metal pim olan boruyu, üzerinde delik olan borunun içine geçiriniz (Şekil 3).
- 4- Alt deęiřtirme ünitesini parkın üzerine yerleřtiriniz.



### Sallama Ayaklarının Kurulması:

- 1- Sallanma ayaklarını ve parçalarını paketten çıkarınız (Şekil 1).
- 2- Sallanma ayaklarını, oyun parkının altında bulunan çapraz demirlerin, köřelere yakın uçlarına takınız.(Şekil 2).
- 3- Sallanma fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız, sallanma ayaklarını yana dođru iterek kaldırınız (Şekil 3).



## Yükseklği Ayarlanabilir Kenar:



Oyun Parkının uzun kenarlarından birisi raylı sistemi sayesinde alçaltılabilir. Bu kenarın yüksekliğini ayarlamak için iki üst köşeye yakın bulunan ayar mandallarını üzerlerinde okla gösterilen yönde (parkın içine doğru) kaydırınız. Ayar bitince iki mandalı serbest bırakarak kilitlendiklerinden emin olunuz.



## PARKIN KATLANMASI:

1. Şilteyi ve ara katı çıkarınız.

**UYARI! OYUN PARKI AYARLANABİLİR KENARI AŞAĞI İNDİRİLMİŞ İKEN ASLA KATLANMAMALIDIR.**

**UYARI! OYUN PARKINI KATLAMADAN ÖNCE AYARLANABİLİR KENAR EN ÜST KONUMA GETİRİLMİŞ OLMALIDIR.**

2. Parkın alt tabanının ortasındaki göbeği **yaklaşık 50 cm kadar yukarıya kaldırınız.**



3. Parkın kısa ve uzun kenarlarının ortasında (kumaşın altında) kilit mandalları ve bu mandalların üzerinde düğmeler bulunur. Parkı katlayıp kapatmak için önce uzun kenarlardan başlayarak, tek tek bu düğmelere basıp kenarı aşağı doğru itiniz. Tüm kenarların 'V' harfi şeklinde katlanmış olması gerekir.

4. Parkın kısa kenarlarını da aynı şekilde katlayınız.


5. Parkın tabanındaki göbeği tutarak bu defa tam olarak yukarı kaldırınız.

6. Şilteyi parkın etrafına sararak cırt cırtlarını bağlayınız.

**NOT:** Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı şilte ile sarılıp bağlanamaz.

**UYARI!** Kenarları katlarken kilitlerin açıldığından ve kenarların simetrik katlandığından emin olunuz. Aşağıda, sağdaki şekilde görüldüğü gibi kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken diğer tarafı kilitli kalmış ise kenarlar doğru katlanmamış, katlama işlemini **YANLIŞ** yapıyorsunuz demektir. Bu durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve kilit arasına sıkışan kumaşı yırtabilirsiniz.

**YANLIŞ YAPILAN BU İŞLEM ve ZORLAMA NETİCESİNDE OLUŞABİLECEK ARIZALAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.**



## **TEMİZLİK ve BAKIM**

Parkın kumaş kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır. Kumaş kısımlar çamaşır makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çamaşır suyu temizleme gayesiyle asla kullanılmamalıdır. Nemli veya ıslak iken katlanıp kapatıldığı takdirde kumaş kısımlarda küflenme ve metal kısımlarda ise paslanma oluşabileceğinden, park asla tamamen kurutulmadan kapatılmamalıdır.



### **UYARILAR!**

**Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.**

- Beşik demirleri takılı ve tam açık durumda değilken yapılan sallama hareketi köşe plastiklerinin zarar görmesine ve perçinlerde gevşeme sonucu denge problemi oluşmasına neden olur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kesinlikle plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. Aksi takdirde köşe plastikleri tutan perçin oluklarında hasar oluşur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kullanmadan önce ambalajından çıkan tüm plastik poşet, klips gibi küçük parçaları bebeğinizin erişemeyeceği bir yere kaldırınız.
- Parkı tam olarak kurmadan kullanmayınız.
- Parkın kilit mandallarının tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.
- Çocukların asla parkı kurmasına veya katlamasına izin vermeyiniz.
- Boğulma tehlikesi: Sadece ürünün içinden çıkan yatağı kullanınız. Aksi halde başka bir yatakla bebeğinizin güvenliği tehlikeye girebilir.
- Bebeğiniz parkın içinden tek başına çıkabilecek kadar büyükse, kendi başına oturabiliyor, dizleri üzerine çömebiliyor veya oyun parkını tek başına çekebiliyorsa parkın içinde oynatmayınız.

- Çocuğunuzu parkta asla yalnız bırakmayınız. Eğer bırakmaya mecbur kalıyorsanız mutlaka tekerlekleri kilitleyiniz.
- Bebeğiniz için tehlikeli olabileceği için parkın içinde ipli oyuncaklar ya da emzik zinciri gibi boynuna dolanabilecek şeyler bırakmayınız. Bütün bağlantıların düzgün ve gergin olmasına, açıkta hiçbir parçanın kalmamış olmasına dikkat ediniz.
- Şilteyi (beşik gövdesi) asla oyun parkı haricinde dışarda kullanmayınız.
- Ürünün ara katına ilave yatak koyarsanız iç yüksekliğin 200mm'den az hale gelmemesine dikkat ediniz.
- Parkı pencereye ya da merdivenlere yakın bir yere koymayınız.
- Parkı soba, ateş, şömine vb gibi yerlere yakın bir yere koymayınız.
- Bebeğiniz parkın içindeyken parkın yerini değiştirmeyiniz.
- Parkın içine bebeğinizin üzerine basıp dışarı atlayabileceği bir şey koymayınız.
- Bebeğinizin güvenliği için parkın parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz.
- Parkı düz bir zemin üzerinde kurunuz. Eğimli bir zemin üzerine kurmayınız.
- Küçük çocukların oyun parkının çevresinde nezaretçisiz olarak oynamalarına izin vermeyiniz.
- Oyun parkının herhangi bir parçası eksik, kırık veya yırtılmış ise ürünü asla kullanmayınız.

**ÖNEMLİ:** *Atak Dış Ticaret A.Ş. Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

**UYARI!** Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyulmaması durumunda oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**İthalatçı Firma:**

Mar Bebek Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti.

**Teknik Servis:**

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Caddesi Aytaç Mahallesi No: 44/1 Halkalı / İstanbul

Tel : 0 212 696 35 25 Fax : 0 212 698 64 65

[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)